

Gemeinde Rümpel
Sitzung des Bau- und Wegeausschusses
vom 12.01.2022
im Gemeinschaftshaus, Lindenstraße 8
in Rümpel

Das Protokoll dieser Sitzung
umfasst die Seiten 1 bis 4.

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 20:10 Uhr

(Witten)
Protokollführerin

Unterbrechung: von - Uhr
bis - Uhr

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

1. Ausschussvorsitzender GV Strahlendorf
2. GV Knapp
3. GV Peglow
4. GV Bielefeld
5. GV Katzuba
6. Bgl. Mitglied Schwabel

b) nicht stimmberechtigt:

1. BGM Schmahl
2. GV Mombrei
3. GV Münstermann
4. GV Stoffers
5. GV Bukow
6. Frau Witten, Amt Bad Oldesloe-Land,
als Protokollführerin

Es fehlen entschuldigt:

7. GV Wagner
-

Die Mitglieder des Bau- und Wegeausschusses sind durch Einladung vom 29.12.2021 auf Mittwoch, den 12.01.2022 ordnungsgemäß unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden.

Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekanntgemacht.

Der Bau- und Wegeausschuss ist nach Zahl der erschienenen Mitglieder – 6 – beschlussfähig.

Weitere Einwendungen bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge zur Tagesordnung werden nicht eingebracht, so dass sich folgende Tagesordnung ergibt:

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde
2. Protokoll der Sitzung vom 15.12.2021
3. Bericht des Ausschussvorsitzenden
4. Anfragen und Mitteilungen der Ausschussmitglieder
5. Rahmenkonzept Solarenergie-Freiflächen-Anlagen
hier: Billigung Entwurf sowie Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

TOP 1: Einwohnerfragestunde

Es werden keine Anfragen gestellt.

TOP 2: Protokoll der Sitzung vom 15.12.2021

Zu dem Protokoll vom 15.12.2021 ergeben sich keine Einwände. Das Protokoll gilt somit als genehmigt.

TOP 3: Bericht des Ausschussvorsitzenden

Der Ausschussvorsitzende berichtet über folgende Punkte:

- a) Zur Kläranlage liegen laut Rückfrage bei der Firma Otterwasser immer noch keine neuen Einleitungsgrenzwerte vor. Allerdings kann kurzfristig mit der Aufstellung eines neuen Schaltschranks sowie der Neubau der Phosphatelimination eine Verbesserung der Situation erreicht werden.
- b) Bei der Oberflächenentwässerung gibt es ebenfalls noch nichts Neues. Nicht mal der Entwurf der zugesagten Fragebögen für die Grundstückseigentümer liegt vor. Frau Weber vom Amt wird das Büro Petersen & Partner nochmal auffordern. Alternativ versucht Herr Benn vom Amt von einem anderen Amt einen Muster-Fragebogen zu erhalten.
- c) Bei der Straßensanierung sollen einige größere Löcher bereits vor der Wegebereisung mit Glensanda verfüllt werden.
- d) Für die Brücke in Klinken liegt ein Angebot vor.
- e) Der am 26.01.2022 stattfindende Workshop für den B-Plan 7 ist offen für alle Gemeindevertreter.

TOP 4: Anfragen und Mitteilungen der Ausschussmitglieder

Es werden keine Anfragen gestellt.

TOP 5: Rahmenkonzept Solarenergie-Freiflächen-Anlagen
hier: Billigung Entwurf sowie Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

GV Bukow berichtet von seiner Kontaktaufnahme zu Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten. Diese werden die Planungen von Rümpel im Blick behalten. Der Ausschussvorsitzende berichtet von einem weiteren Antrag, der kurzfristig vor der Sitzung eingegangen ist. Dieser soll vom Planlabor Stolzenberg ebenfalls mit betrachtet werden. Bürgermeister Schmahl erläutert, dass grundsätzlich alle Eigentümer Interesse haben. Konkrete Gespräche werden aber erst zu einem späteren Verfahrensstand erfolgen.

Noch zu TOP 5:

Der Bau- und Wegeausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung

1. Das Rahmenkonzept Solarenergie-Freiflächen-Anlagen für das gesamte Gemeindegebiet wird in der vorliegenden Fassung gebilligt. Die zusätzliche Fläche wird ebenfalls mit aufgenommen.
2. Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Aufforderung zur Äußerung sollen schriftlich erfolgen.
3. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit soll durch eine öffentliche Auslegung erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

**Gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter: .7.....;
davon anwesend: ..6.....; Ja-Stimmen: ..6.....; Nein-Stimmen: ...0...; Stimm-
enthaltungen: ...0...**

Bemerkung:

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:

Die Sitzung wird um 20.10 Uhr geschlossen.

Ausschussvorsitzender

Protokollführerin